

## Ehemaliger Standortübungsplatz Friedrichsfeld

### Artenliste – Tiere

Hinweis: Bei den Tierarten wurden lediglich Zufallsfunde dokumentiert und keine systematische Erfassung durchgeführt. Gleichwohl stammen die Angaben zu den vorgefundenen Arten von Experten, so dass Fehlermeldungen ausgeschlossen werden können.

Gefährdungskategorien:

1 – vom Aussterben bedroht; 2 – stark gefährdet; 3 – gefährdet; V – Vorwarnliste; leeres Feld – derzeit nicht gefährdet

### Säugetiere

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL <sup>1</sup>		Sonst. Schutz <sup>2</sup>	Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D			
Capreolus capreolus	Reh				häufig	
Eptesicus serotinus	Breitflügelfledermaus	2	2	§	selten	Jagdrevier Nord / Süd
Lepus europaeus	Feldhase				häufig	
Mustela nivalis	Mauswiesel				vereinzelt	
Pipistrellus pipistrellus	Zwergfledermaus	3	3	§	vereinzelt	Jagdrevier Süd

Anmerkung: Bei Untersuchungen der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wurden sieben Fledermausarten nachgewiesen.

### Vögel

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL <sup>1</sup>		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
Accipiter gentilis	Habicht			selten	
Accipiter nisus	Sperber			vereinzelt	
Aegithalos caudatus	Schwanzmeise			vereinzelt	
Alauda arvensis	Feldlerche	3	3	selten	
Anthus pratensis	Wiesenpieper	3	V	selten	
Anthus trivialis	Baumpieper	V	V	verbreitet	
Asio otus	Waldohreule	3			

		RL <sup>1</sup>			
Buteo buteo	Mäusebussard			vereinzelt	
Carduelis cannabina	Hänfling	V	V	vereinzelt	
Carduelis carduelis	Stieglitz			vereinzelt	
Carduelis chloris	Grünfink			verbreitet	
Certhia brachydactyla	Gartenbaumläufer			selten	
Columba palumbus	Ringeltaube			häufig	
Corvus corone corone	Rabenkrähe			vereinzelt	
Corvus frugilegus	Saatkrähe	V		verbreitet	
Corvus monedula	Dohle			selten	
Coturnix coturnix	Wachtel	3		selten	Wiesen Mitte West Südrand zu Weidengebüsch
Cuculus canorus	Kuckuck	3	V	selten	
Delichon urbicum	Mehlschwalbe	V	V	vereinzelt	
Dendrocopus major	Buntspecht			verbreitet	
Dryobates minor	Kleinspecht	3	V	selten	
Emberiza citrinella	Goldammer			verbreitet	
Erithacus rubecula	Rotkehlchen			häufig	
Falco subbuteo	Baumfalke	3	3	selten	
Falco tinnunculus	Turmfalke	V		vereinzelt	
Fringilla coelebs	Buchfink			häufig	
Garrulus glandarius	Eichelhäher			verbreitet	
Hippolais icterina	Gelbspötter			vereinzelt	
Hirundo rustica	Rauchschwalbe	3	V	verbreitet	
Lanius collurio	Neuntöter	3		vereinzelt	Bereich Südwest ca. 15 Tiere! 2012 mehrf. Beobacht.
Locustella naevia	Feldschwirl	3	V	vereinzelt	
Milvus milvus	Rotmilan	2		selten	Einzelnes Tier, verm. Durchzügler
Motacilla alba	Bachstelze			verbreitet	
Muscicapa striata	Grauschnäpper	V		verbreitet	
Oenanthe oenanthe	Steinschmätzer	1	1	selten	Wiesen Mitte West u. Ost
Oriolus oriolus	Pirol	3	V	selten	einzelnes männl. Tier, verm. Durchzügler 07.2012
Parus caeruleus	Blaumeise			häufig	
Parus major	Kohlmeise			häufig	
Passer domesticus	Hausperling	V	V	vereinzelt	
Phasianus colchicus	Fasan			verbreitet	
Phoenicurus phoenicurus	Gartenrotschwanz	3		vereinzelt	
Phylloscopus collybita	Zilpzalp			häufig	
Phylloscopus trochilus	Fitis			häufig	

		RL <sup>1</sup>			
<i>Pica pica</i>	Elster			vereinzelt	
<i>Picus viridis</i>	Grünspecht	3		vereinzelt	
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle			verbreitet	
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel			vereinzelt	
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen			vereinzelt	
<i>Saxicola rubetra</i>	Braunkehlchen	2	3	selten	
<i>Saxicola rubicola</i>	Schwarzkehlchen		V	vereinzelt	Wiesen Mitte West
<i>Scolopax rusticola</i>	Waldschnepfe	V	V	selten	
<i>Sitta europaea</i>	Kleiber			verbreitet	
<i>Streptopelia decaocto</i>	Türkentaube			vereinzelt	
<i>Strix aluco</i>	Waldkauz	V		selten	
<i>Sturnus vulgaris</i>	Star	V		verbreitet	
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke			verbreitet	
<i>Sylvia borin</i>	Gartengrasmücke			vereinzelt	
<i>Sylvia communis</i>	Dorngrasmücke			häufig	
<i>Sylvia corruca</i>	Klappergrasmücke			vereinzelt	
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig			häufig	
<i>Turdus merula</i>	Amsel			verbreitet	
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel			verbreitet	
<i>Turdus pilaris</i>	Wacholderdrossel			vereinzelt	Durchzügler

Anmerkung: Alle Vogelarten sind gesetzlich besonders geschützt. Bzgl. der deutschlandweiten Gefährdung wurden die aktualisierten Daten von THEUNERT (2008) übernommen

## Amphibien, Reptilien

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artnamen	RL		Sonst. Schutz <sup>2</sup>	Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D			
<i>Bufo bufo</i>	Erdkröte			§	häufig	
<i>Rana temporaria</i>	Grasfrosch		V	§	häufig	
<i>Anguis fragilis</i>	Blindschleiche			§	selten	1 Nachweis 2012
<i>Lacerta vivipara</i>	Waldeidechse			§	verbreitet	

## Hautflügler

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artname	RL		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
<i>Dasypoda cf. hirtipes</i>	Hosenbiene			vereinzelt	
<i>Vespa crabro</i>	Hornisse	3		vereinzelt	Jagdflug

Hinweis: Aufgrund des enormen Blütenreichtums der Flächen ist eine vielfältige Hautflüglerfauna zu erwarten. Zur Bestimmung fehlten uns die Kenntnisse. Alle Hautflügler sind besonders geschützt.

## Käfer

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artname	RL		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
<i>Aromia moschata</i>	Moschusbock			selten	besonders geschützt
<i>Carabus coriaceus</i>	Lederlaufkäfer			vereinzelt	besonders geschützt
<i>Cicindela campestris</i>	Feld-Sandlaufkäfer			vereinzelt	besonders geschützt
<i>Corymbia rubra</i>	Roter Halsbock			verbreitet	besonders geschützt
<i>Melolontha melolontha</i>	Feld-Maikäfer			verbreitet	
<i>Oedemera spec.</i>	Scheinbockkäfer			vereinzelt	
<i>Phyllopertha horticola</i>	Gartenlaubkäfer			sehr häufig	
<i>Strangalia maculata</i>	Schmalbock			häufig	
<i>Trichius fasciatus</i>	Gebänderter Pinselkäfer			vereinzelt	

## Heuschrecken

Wissenschaftlicher Artnamen	Deutscher Artname	RL		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
<i>Chorthippus brunneus</i>	Brauner Grashüpfer			verbreitet	
<i>Chorthippus dorsatus</i>	Wiesen-Grashüpfer	3		vereinzelt	
<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Rotleibiger Grashüpfer	2		vereinzelt	

## Libellen

Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
<i>Aeshna cyanea</i>	Blaugrüne Mosaikjungfer			häufig	
<i>Aeshna grandis</i>	Braune Mosaikjungfer		V	verbreitet	
<i>Anax imperator</i>	Große Königslibelle			vereinzelt	
<i>Coenagrion puella</i>	Hufeisen- Azurjungfer			verbreitet	
<i>Libellula depressa</i>	Plattbauch			vereinzelt	
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Vierfleck			häufig	
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Großer Blaupfeil			verbreitet	
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Frühe Adonislibelle			verbreitet	
<i>Sympetrum danae</i>	Schwarze Heidelibelle			sehr häufig	

Hinweis: Alle aufgeführten Libellen sind besonders geschützt.

## Schmetterlinge

Wissenschaftlicher Artname	Deutscher Artname	RL		Bestand, Vorkommen auf dem Gelände	Bemerkungen
		NI	D		
<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs			häufig	
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurorafalter			häufig	
<i>Apatura iris</i>	Großer Schillerfalter	2	V	selten	einige Nachweise 2008 u. 2012
<i>Aphantopus hyperanthus</i>	Schornsteinfeger			sehr häufig	
<i>Araschnia levana</i>	Landkärtchen			häufig	
<i>Celastrina argiolus</i>	Faulbaum-Bläuling			verbreitet	
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Kleines Wiesenvögelchen			vereinzelt	
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Zitronenfalter			verbreitet	
<i>Heteropterus morpheus</i>	Spiegelfleck-Dickkopf	V	V	selten	1 Nachweis 2012
<i>Inachis io</i>	Tagpfauenauge			häufig	
<i>Issoria lathonia</i>	Kleiner Perlmutterfalter	V		selten	
<i>Lycaena phlaeas</i>	Kleiner Feuerfalter			verbreitet	
<i>Lycaena tityrus</i>	Brauner Feuerfalter	V		vereinzelt	
<i>Maniola jurtina</i>	Großes Ochsenauge			vereinzelt	
<i>Ochlodes venata</i>	Früher Komma-Dickkopf			sehr häufig	
<i>Pararge aegeria</i>	Waldbrettspiel			sehr häufig	
<i>Pieris brassicae</i>	Großer Kohlweißling			verbreitet	

		RL			
Pieris napi	Rapsweißling			häufig	
Pieris rapae	Kleiner Kohlweißling			häufig	
Polygonia c-album	C-Falter	V		vereinzelt	
Polyommatus icarus	Gemeiner Bläuling			verbreitet	
Procridinae	Grünzygaenen			sehr häufig	jährl. Massenaufreten
Tyria jacobaeae	Jakobskraut-Bär	2	V	selten	1 Nachweis 2007
Vanessa atalanta	Admiral			verbreitet	
Vanessa cardui	Distelfalter			verbreitet	
Zygaena filipendulae	Erdeichel-Widderchen	3		verbreitet	größte Verbreitung Wiesen Mitte Ost

- <sup>1</sup> Rote Liste: NI – landesweite Einstufung für Niedersachsen, D – deutschlandweite Einstufung  
<sup>2</sup> Sonstiger Schutz: § - gesetzlich besonders geschützte Sippe

#### Quellen:

BINOT, M. et al. (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55. Bonn.

HECKENROTH, H. (1993): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Säugetierarten – Übersicht. 1. Fassung, Stand 1.1.1991. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 13, Nr. 6. Hannover.

LOBENSTEIN, U. (2004): Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Großschmetterlinge mit Gesamtartenverzeichnis. 2. Fassung, Stand 1.8.2004. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 24, Nr. 3. Hannover.

NIEDERSÄCHSISCHE LANDESBEHÖRDE FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR (2012): Küstenautobahn A20 – Entwicklungskonzept Standortübungsplatz Friedrichsfeld.  
[http://www.strassenbau.niedersachsen.de/download/72877/Entwicklungskonzept\\_Standortuebungsplatz\\_Friedrichsfeld.pdf](http://www.strassenbau.niedersachsen.de/download/72877/Entwicklungskonzept_Standortuebungsplatz_Friedrichsfeld.pdf)

THEUNERT, R. (2008): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng geschützten Arten. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 28, Nr. 3 und 4. Hannover.